



Dow AgroSciences

Soluciones para un mundo en crecimiento

Herbicida

Togar[®] BT

CONTROLE EL REBROTE.
GANE MÁS PASTO.



Herbicida

Togar® BT

Controle el rebrote, gane más pasto.

Togar® BT es un arbusticida específico para combatir malezas semileñosas, leñosas y palmas en pasturas naturales e implantadas. Su uso está recomendado específicamente para el control de renovales, fachinales y malezas leñosas de gran porte.

Único producto para aplicaciones basales.



Características principales

- Herramienta dentro del sistema de control de malezas desarrollado para mejorar la **productividad de pasturas naturales e implantadas**.
- Controla leñosas **inhibiendo definitivamente el rebrote**, asegurando de esta manera una solución definitiva.
- Producto para el control de renovales que conforman la **línea de pasturas de Dow AgroSciences**.

Recomendaciones

- Vehículo aconsejable: **gasoil**.
- Siempre rodear la **circunferencia del árbol** en cualquier tratamiento.

Equipo recomendado

- Mochila en buen estado. Lanza portapico.
- Pico herbicida **sin difusor**.

Aplicación basal

Se recomienda en malezas leñosas con tallos que no superan los 10 cm de diámetro (malezas de un solo fuste). En densidades bajas es un tratamiento eficaz y operativo.

1. Forma de aplicación:

Soluciones del 6 % al 8 %.

- Aplicar hasta el escurrimiento.
- Se recomienda en malezas leñosas con tallos que no superan los 10 cm de diámetro.
- Pulverizar el tallo desde 50 cm de altura hasta su base (suelo), cubriendo la totalidad de la superficie de la corteza.

2. Dosis de aplicación para una mochila de 15 L:

1 L de Togar® BT en 15 L de gasoil.

Equivale al 6 %.

(6 L de Togar® BT en 94 L de gasoil)

3. Época de aplicación:

- Primavera y otoño. Verano, sólo en buenas condiciones ambientales. Preparar sólo la dosis suficiente para usar por día.

4. Recomendaciones de aplicación:

- Pastar el lote para que los tallos queden expuestos.
- Realizar aplicación en malezas con un solo eje y de corteza fina.
- Cortar ramas inferiores para facilitar la aplicación.
- Aplicar en todo el perímetro del tronco.


ESPECIES SUSCEPTIBLES

Soluciones al 4 %

Acacia negra (*Gleditsia triacanthos*)
Algarrobos (*Prosopis spp.*)
Brea (*Cercidium praecox*)
Chilca (*Eupatorium sp.*, *Baccharis sp.*)
Rosa mosqueta (*Rosa bracteata*)
Tala (*Celtis spp.*)
Teatín o Garabato (*Acacia furcatispina*)
Vinal (*Prosopis ruscifolia*)
Palma (*Tritinax campestris*) (la aplicación debe efectuarse al centro del cogollo mojóndolo)



Chilca



Palma



Tusca



Chañar

Soluciones al 4 %

Tomillo (*Acantholippia seriphoides*)
Carqueja (*Baccharis notoserigila*)
Alpataco (*Prosopis alpataco*)
Jarilla (*Larrea spp.*)
Pichana (*Cassia aphylla*)
Chañar (*Geoffroea decorticans*)

En eucalipto los controles pueden ser por la gran cantidad de yemas adventicias.

Soluciones al 6 %

Tusca (*Acacia aroma*)
Espinillo de los esteros o aromito (*Acacia caven*)
Espinillo o Ñandubay (*Prosopis algarrobilla*)

Soluciones al 8 %

Garabato negro (*Acacia praecox*)



Aplicación al tocón

Corte las malezas arbustivas lo más cercano al suelo. Forma de aplicación, soluciones al 4 % o más según especie.

1. Forma de aplicación:

Soluciones del 4 % al 8 %.

Efectúe la aplicación inmediatamente después del corte.

Pulverizar correctamente toda la superficie del corte y todo el perímetro de la corteza del tocón. Si es posible, realizar uno o dos cortes con machete al tocón para favorecer la entrada del producto.



Aplicación

2. Dosis de aplicación para una mochila de 20 L:

850 cm³ de Togar® BT en 20 L de gasoil. Equivale al 4 %.

(4 L de Togar® BT en 96 L de gasoil)

3. Tiempos:

La cuadrilla de corte no debe avanzar a más velocidad que la de aplique.

4. Época de aplicación:

Todo el año, aunque la respuesta es más rápida en primavera-verano, cuando la planta está en crecimiento activo.



Preparación



No usar pincel



dowagro.com.ar

Dow AgroSciences Argentina S.A.
Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, Piso 25
Puerto Madero (C1107CPG) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4510-8600 | Fax: (54 11) 4510-8668 | facilita@dow.com

Seguinos en: facebook.com/dowagrosciencesargentina



Dow AgroSciences

Soluciones para un mundo en crecimiento