



## 殺虫剤

# ダースバン™ 乳剤40

(Dursban™ EC)

農林水産省登録  
第14129号



種類名／クロルピリホス乳剤

有効成分の種類及び含有量／クロルピリホス〈PRTR1種〉………40.0%

その他の成分の種類及び含有量／有機溶剤、乳化剤 等………60.0%

(内エチルベンゼン〈PRTR1種〉23% (平均値)〈21~26%〉)

(内キシレン〈PRTR1種〉26% (平均値)〈23~28%〉)

物理的・化学的性状／淡黄色澄明可乳化油状液体

毒劇法／医薬用外劇物

消防法／第4類第2石油類

有効年限／5年

包装／500mL×20本 ダンボール箱

TM：ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社商標

### 特長

- クロルピリホスは有機リン剤の一つで、食毒や接触毒により昆虫のアセチルコリンエステラーゼを阻害し、殺虫効果を発揮します。
- 茶やかんきつなど、薬液が流れ落ちやすい作物への付着性を高めた乳剤タイプの製剤です。
- シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類などの同時防除ができる、園芸用殺虫剤です。
- 速効性に優れており、残効性、耐雨性も認められています。
- 散布コストが安く、経済的に防除ができます。
- 蚕に対する安全基準日数は、20日です。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤及び クロルピリホスを含む 農薬の総使用回数	使用 方法
みかん (露地栽培)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500	200~700 ℓ	収穫30日前 まで	2回以内	散布
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000				
	カミキリムシ類幼虫	100	20~70 ℓ			樹幹 散布
かんきつ (みかんを除く)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500	200~700 ℓ	収穫60日前 まで	1回	散布
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000				
ばれいしょ	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	
だいず	ハスモンヨトウ マメシクイガ			収穫45日前 まで		
てんさい	ヨトウムシ カメノコハムシ アブラムシ類			収穫21日前 まで		
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500	200~400 ℓ	摘採14日前 まで		
茶	チャノココクモンハマキ チャハマキ					

青文字の作物名はグループ化されていますので詳細は(独)農林水産消費安全技術センターのウェブサイトをご参照ください

上手な使い方

- 本剤は植物体上での移行性はありません。害虫発生初期に葉裏までむらなく付着するよう十分量を散布してください。



使用上の注意

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤とは混用しないでください。
- ヤノネカイガラムシに対しては、発育が進むと効果が落ちるので若齢幼虫期に散布してください。
- だいずの新葉に散布した場合、変色などの薬害を生じる恐れがあるので注意してください。散布後の新たな展開葉には影響は認められません。
- かんきつに対し、施設内で使用すると薬害の恐れがあるので、施設内での散布はしないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

- ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。
  - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - ・受粉促進を目的としてミツバチなどを放飼中の施設や果樹園などでは、使用を避けてください。
  - ・養蜂が行われている地区では、周辺への飛散に注意するなど、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤は自動車などに散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。



### 安全使用上の注意



- 医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。誤って飲みこんだ場合には、吐かせないで直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用し、薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。

**水産動植物**…水産動植物（魚類・甲殻類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散、流入する恐れがある場所で、使用しないでください。

- ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**引火性**…危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。



### 保管上の注意



- 火気を避け、直射日光が当たらない、鍵のかかる低温な場所に密栓して保管してください。